

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)**

Ai sensi del regolamento UE 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR)

N° di identificazione:

**004-36**

<b>1</b>	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello:	<b>SPCT8</b> <b>ELSA</b>
	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta	
<b>2</b>	l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	<b>9016046700</b>
<b>3</b>	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno senza produzione acqua calda
<b>4</b>	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
<b>5</b>	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non pertinente
<b>6</b>	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	<b>Sistema 3 e Sistema 4</b>
<b>7</b>	Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:	Il laboratorio notificato "IMQ SPA NB 0051" ha eseguito la determinazione del prodotto Tipo in base alle prove iniziali di Tipo secondo il sistema 3 ed ha emesso il rapporto di prova n°: <b>CS21-0067761-01</b>

<b>8 Prestazioni dichiarate</b>			
Norma tecnica dichiarata	<b>EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009</b>		
<u>Caratteristiche fondamentali</u>	<u>Prestazioni</u>		
<b>Sicurezza antincendio</b>			
Reazione al fuoco	<b>A1</b>		
Distanza da materiali combustibili	Distanza minima (cm)		
	<b>10</b>	posteriore	
	<b>25</b>	laterale	
	-	soffitto	
	<b>100</b>	frontale	
-	pavimento		
Rischio caduta incendio combustibile	<b>Conforme</b>		
<b>Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di O<sub>2</sub></b>			
	Potenza Nominale		Potenza Ridotta
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Temperatura superficiale	<b>Conforme</b>		
Sicurezza elettrica	<b>Conforme</b>		
Pulibilità	<b>Conforme</b>		
Massima pressione di esercizio (bar)	----		
Temperatura dei fumi alla potenza nominale (°C)	<b>214</b>		
Resistenza meccanica (per supportare un camino / canna fumaria)	<b>NPD</b>		
<b>Prestazioni termiche</b>	Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Potenza nominale	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Potenza resa all'ambiente	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Potenza resa all'acqua	-	<b>kW</b>	-
Rendimento energetico	<b>88,0</b>	<b>%</b>	<b>90,0</b>


**9** La prestazione del prodotto ai sensi dei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 8.  
Il responsabile esclusivo della redazione della presente dichiarazione di prestazione è il produttore, secondo quanto specificato al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Claudio Franceschet

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

(Data e luogo di emissione)


  
(Firma)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

 Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

 e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

 websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

In accordance with Construction Products Regulation 305/2011 EU (CPR)

Identification No.

**004-36**

1	Unique identification code of the product-type: Model:	<b>SPCT8</b> <b>ELSA</b>
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	<b>9016046700</b>
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliances fired by wood pellets without hot water supply
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	<b>System 3 and System 4</b>
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:	The notified laboratory "IMQ SPA NB 0051" performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report n°: <b>CS21-0067761-01</b>

8 Declared performance			
Harmonized technical specification	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009		
Essential characteristic	Performance		
<b>Fire safety</b>			
Reaction to fire	<b>A1</b>		
Distance to adjacent combustible materials	Minimum distances (cm)		
	<b>10</b>	rear	
	<b>25</b>	sides	
	-	ceiling	
	<b>100</b>	front	
	-	floor	
Risk of burning fuel falling out	<b>Pass</b>		
<b>Emission of combustion products at 13% of O<sub>2</sub></b>			
	Nominal Heat Output		Reduced Heat Output
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Surface temperature	<b>Pass</b>		
Electrical safety	<b>Pass</b>		
Cleanability	<b>Pass</b>		
Maximum operating pressure (bar)	----		
Flue gas temperature at nominal heat output (°C)	<b>214</b>		
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	<b>NPD</b>		
<b>Thermal Output</b>	Nominal Heat Output		Reduced Heat Output
Nominal Heat Output	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Room heating output	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Water heating output	-	<b>kW</b>	-
Energy efficiency	<b>88,0</b>	<b>%</b>	<b>90,0</b>

9 The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

(place and date of issue)

Claudio Franceschet



(Signature)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Selon le règlement (UE) 305/2011 UE (CPR)

n. de identification

**004-36**

1	Code d'identification unique du produit-type: Modèle:	<b>SPCT8 ELSA</b>
2	Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):	<b>9016046700</b>
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:	Pas pertinent
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:	<b>System 3 and System 4</b>
7	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:	Le laboratoire notifié "IMQ SPA NB 0051" a effectué la détermination du produit Type sur la base d'essais initiaux de Type selon le système 3 et a publié le rapport d'essai n°: <b>CS21-0067761-01</b>

8 Performance déclarée			
Spécifications techniques harmonisées		EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009	
Caracteristiques essentielles		Performances	
<b>Securite incendie</b>			
Resistance au feu	<b>A1</b>		
Distance de securite aux materiaux combustibles	Distance minimum (cm)		
	<b>10</b>	arriere	
	<b>25</b>	côté	
	-	ciel	
	<b>100</b>	avant	
-	sol		
Risque de fuite de combustible	<b>Conforme</b>		
<b>Émissions de produits de combustion avec 13% O<sub>2</sub></b>			
	Puissance Nominale		Puissance réduite
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Temperature de surface	<b>Conforme</b>		
Securite électrique	<b>Conforme</b>		
Nettoyage	<b>Conforme</b>		
Pression maximale de service (bar)	----		
Temperature des fumées puissance nominale (°C)	<b>214</b>		
Resistance mecanique (pour soutenir la cheminee)	<b>NPD</b>		
<b>Performance Thermique</b>	Puissance Nominale		Puissance réduite
Puissance nominale	<b>8,0</b>	kW	<b>2,5</b>
Puissance rendue au milieu	<b>8,0</b>	kW	<b>2,5</b>
Puissance rendue a l'eau	-	kW	-
Rendement energetique	<b>88,0</b>	%	<b>90,0</b>
Durabilité	<b>NPD</b>		


- 9 La puissance du produit citée aux points 1 et 2, est conforme à la puissance déclarée aux point 8.  
Le seul responsable de la préparation de cette déclaration de performance est le producteur comme prévu à l'article 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

(date et lieu d'émission)

Claudio Franceschet



(Signature)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)

## LEISTUNGERKLÄRUNG (DoP)

Gemäß der Verordnung 305/2011 EG (CPR)

Identifikation Nr.

**004-36**

<b>1</b> Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: Modell:	<b>SPCT8</b> <b>ELSA</b>
<b>2</b> Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukte, die gemäß Artikel 11(4):	<b>9016046700</b>
Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
<b>3</b> Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	
<b>4</b> Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
<b>5</b> Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):	Nicht relevant
<b>6</b> System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V):	<b>System 3 und System 4</b>
<b>7</b> Im Falle der Leistungserklärung über ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst:	Das notifizierte Prüflabor "IMQ SPA NB 0051" die Bestimmung des Produkttyps anhand einer Typprüfung unter System 3 durchgeführte und ausgab Prüfbericht Nr: <b>CS21-0067761-01</b>

<b>8 Erklärte Leistungen</b>			
Harmonisierte technische Spezifikation	<b>EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009</b>		
<u>Wesentliche Merkmale</u>	<u>Leistungen</u>		
<b>Feuersicherheit</b>			
Feuerbeständigkeit	<b>A1</b>		
Abstand von brennbarem Material	Mindestabstand (cm)		
	<b>10</b>	Rückseite	
	<b>25</b>	Seite	
	-	Decke	
	<b>100</b>	Vorderseite	
-	Boden		
Gefähr von Brennstoffauftritt	<b>Konform</b>		
<b>CO Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O<sub>2</sub></b>			
	Nennleistung		Reduzierte Leistung
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Oberflächentemperatur	<b>Konform</b>		
Elektrische Sicherheit	<b>Konform</b>		
Reinigung	<b>Konform</b>		
Maximaler Betriebsdruck (bar)	----		
Rauchgastemperatur Nennleistung (°C)	<b>214</b>		
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	<b>NPD</b>		
<b>Thermische Leistungen</b>	Nennleistung		Reduzierte Leistung
Thermische Leistung	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Der Umgebung gelieferte Leistung	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Dem Wasser gelieferte Leistung	-	<b>kW</b>	-
Wirkungsgrad	<b>88,0</b>	<b>%</b>	<b>90,0</b>


**9** Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8. Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

( Datum und Ausstellungort)

Claudio Franceschet



(Unterschrift)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacalor.it](mailto:info@evacalor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacalor.com](http://www.evacalor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)

## DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)

Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU (CPR)

n. de Identificación

**004-36**

1	Código de identificación único del producto-tipo: Modelo:	<b>SPCT8 ELSA</b>
2	Modelo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):	<b>9016046700</b>
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:	No aplicable
6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5):	<b>Sistema 3 y sistema 4</b>
7	En el caso de la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:	El laboratorio notificado "IMQ SPA NB 0051" realizó la determinación del producto Tipo sobre la base de pruebas iniciales de Tipo según el sistema 3 y emitió el informe de ensayo N°: <b>CS21-0067761-01</b>

8 Prestaciones declaradas			
Especificación técnica armonizada	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009		
Características esenciales	Prestación		
<b>Seguridad contra incendios</b>			
Resistencia al fuego	<b>A1</b>		
Distancia de materiales combustibles	Distancia mínima (cm)		
	<b>10</b>	detras	
	<b>25</b>	lado	
	-	techo	
	<b>100</b>	frente	
-	suelo		
Riesgo de pérdida de combustible	<b>Conform</b>		
<b>Emisión de productos de la combustión a 13% O<sub>2</sub></b>			
	Potencia Nominal		Potencia Reducida
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Temperatura superficial	<b>Conform</b>		
Seguridad eléctrica	<b>Conform</b>		
Limpieza	<b>Conform</b>		
Presión máxima de trabajo (bar)	----		
Temperatura de humos potencia nominal (°C)	<b>214</b>		
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	<b>NPD</b>		
<b>Prestaciones térmica</b>	Potencia Nominal		Potencia Reducida
Potencia nominal	<b>8,0</b>	kW	<b>2,5</b>
Potencia suministrada al entorno	<b>8,0</b>	kW	<b>2,5</b>
Potencia cedida al agua	-	kW	-
Eficiencia Energética	<b>88,0</b>	%	<b>90,0</b>


9 La potencia del producto según los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.  
El responsable exclusivo de la redacción de esta declaración de prestación es el fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

(Fecha y lugar de emisión)

Claudio Franceschet



(Firma)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)**

De acordo com o Regulamento de Produtos de Construção 305/2011 UE (CPR)

Identificação nº

**004-36**

<b>1</b>	Código de identificação único do produto-tipo: Modelo:	<b>SPCT8</b> <b>ELSA</b>
<b>2</b>	Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido de acordo com o artigo 11.º, n.º 4):	<b>9016046700</b>
<b>3</b>	Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada:	Aparelho de aquecimento doméstico alimentado por pellets de madeira, sem produção de água quente
<b>4</b>	Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11- 5):	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
<b>5</b>	Se aplicável, nome e endereço do mandatário da empresa de recauchutagem, nos termos do artigo 12-2):	Não aplicável
<b>6</b>	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V:	<b>Sistema 3, Sistema 4</b>
<b>7</b>	No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por um padrão harmonizado:	O laboratório notificado "IMQ SPA NB 0051" realizou a determinação do Tipo de produto com base nos ensaios de Tipo iniciais de acordo com o sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio nº.: <b>CS21-0067761-01</b>

<b>8 Desempenhos declarados</b>			
Harmonized technical specification	EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009		
<u>Características essenciais</u>	<u>Desempenhos</u>		
<b>Segurança anti-incêndio</b>			
Reação ao fogo	<b>A1</b>		
Distância de materiais combustíveis	Distância mínima (cm)		
	<b>10</b>	traseira	
	<b>25</b>	lado	
	-	teto	
	<b>100</b>	frente	
	-	solo	
Risco de vazamento de combustível	<b>Em conformidade</b>		
<b>Emissão de produtos da combustão a 13% de O<sub>2</sub></b>			
	Potência nominal		Potência reduzida
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Temperatura superficial	<b>Em conformidade</b>		
Segurança elétrica	<b>Em conformidade</b>		
Acessibilidade e limpeza	<b>Em conformidade</b>		
Máxima pressão de exercício (bar)	----		
Temperatura fumos potência nominal (°C)	<b>214</b>		
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	<b>NPD</b>		
<b>Desempenho térmico</b>	Potência nominal		Potência reduzida
Potência nominal	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Potência libertada no ambiente	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Potência cedida à água	-	<b>kW</b>	-
Rendimento	<b>88,0</b>	<b>%</b>	<b>90,0</b>

**9** O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8. É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

(data e local de emissão)

Claudio Franceschet



(Assinatura)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

 Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

 e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

 websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)

## IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP)

V skladu s pravilnikom ES 305/2011 UE (CPR) o Gradbenih proizvodih

Identifikacijska št.

**004-36**

1	Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste: Model:	<b>SPCT8</b> <b>ELSA</b>
2	Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:	<b>9016046700</b>
3	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca:	Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet brez sanitarno vodo
4	Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:	<b>Punto Fuoco</b> EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa Z.I 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:	Ni veljavno
6	Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:	<b>Sistem 3 in sistem 4</b>
7	V primeru izjave o zmožljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki spada pod eno harmonizirano normo:	Priglašeni laboratorij "IMQ SPA NB 0051" je izvedel določitev vrste proizvoda na osnovi začetnih preizkusov vrste po sistemu 3 ter izdal poročilo testa št.:  <b>CS21-0067761-01</b>

<b>8 Deklarirana zmožljivost</b>			
Harmonizirane tehnične lastnosti		<b>EN 14785:2006 ; CEN/TS 15883:2009</b>	
<u>Osnovne značilnosti</u>		<u>Zmožljivost</u>	
<b>Protipožarna varnost</b>			
Reakcija na ogenj	<b>A1</b>		
Razdalja od gorljivih snovi	Najmanjša razdalja (cm)		
	<b>10</b>	zadaj	
	<b>25</b>	ob strani	
	-	strop	
	<b>100</b>	spredaj	
	-	tla	
Tveganje izpusta gorečega materiala	<b>Pass</b>		
<b>Emisije produktov gorenja a 13% O<sub>2</sub></b>			
	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
<b>CO</b>	<b>122</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>166</b>
	<b>0,010</b>	%	<b>0,013</b>
<b>PM</b>	<b>14</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>19</b>
<b>OGC</b>	<b>4</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>4</b>
<b>NO<sub>x</sub></b>	<b>98</b>	mg/Nm <sup>3</sup>	<b>89</b>
Površinska temperatura	<b>Conform</b>		
Električna varnost	<b>Conform</b>		
Možnost čiščenja	<b>Conform</b>		
Maksimalni delovni tlak (bar)	----		
Tempertura dimov pri nominalni moči (°C)	<b>214</b>		
Mehanska odpornost (za nosilnost dimnika)	<b>NPD</b>		
<b>Termične lastnosti</b>	Nominalna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Nominalna toplotna moč	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Moč segrevanja prostora	<b>8,0</b>	<b>kW</b>	<b>2,5</b>
Moč segrevanja vode	-	<b>kW</b>	-
Energetska učinkovitost	<b>88,0</b>	<b>%</b>	<b>90,0</b>


9 Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

19/07/2021 Vazzola (TV) Italy

(mesto in datum izdaje)

Claudio Franceschet



(Podpis)

**EVA STAMPAGGI S.r.l.** a socio unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v. - Società soggetta a direzione e coordinamento di We Four S.r.l.

e-mails: [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)  
[info@montegan.it](mailto:info@montegan.it)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)  
[www.montegan.it](http://www.montegan.it)